



Zürich, 21.10 2021

Analyse und Empfehlungen

für die Feng Shui Beratung für den Umbau der Büroräume
des Unternehmens:

XXXXXXX
XXXXXXXXXX, CH-XXXX XXXXXXXXX

von Michal Ricar

Inhaltsübersicht

Seite

- Arbeitsumfang der Feng Shui-Beratung	2
- Ziele und Erwartungen von XXXXXX in der Reihenfolge ihrer Priorität	3
- Analyse des Standortes und der erweiterten Umgebung	4
- Analyse des Gebäudes	4
- Energieverteilung innerhalb der Büroräume	5
- Vorgeschlagene Korrekturen	7
- Zusammenfassung, kurzer Hinweis auf die empfohlenen Korrekturen	12
- Referenz Grundriss	14
- Referenz Pi-Chart Grafik	15

Arbeitsumfang der Feng Shui Beratung

- Analyse der äußeren Umgebung und des Standorts des Hauses und, falls erforderlich und zutreffend, Empfehlungen zur Optimierung.
- Analyse des Gebäudes und der Unternehmensräume.
- Sicherstellung eines harmonischen Energieflusses innerhalb der Räume.
- Sicherstellen, dass positive Energie in die XXXXX-Räume gelangt und dort verbleibt.
- Analyse und Empfehlungen, welche Maßnahmen in den Arbeitsräumen für die Ziele des XXXXX förderlich sind.

Ziele und Erwartungen von XXXXX XXX in der Reihenfolge ihrer Priorität

Erhalt und ggf. Steigerung des Erfolgs und des Wachstums von XXXXX (kurz-, mittel- und langfristig, auch nach dem Umbau).

Erhaltung und Förderung des guten Arbeitsklimas und Optimierung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter in den jeweiligen Arbeitsbereichen.

Optimierung der Raumstruktur nach Feng Shui Richtlinien.

Sicherstellung der harmonischen Verteilung und des Gleichgewichts zwischen Bewegungs- und Ruheenergien.

Analyse des Standorts und der erweiterten Umgebung

Das Bürogebäude befindet sich in der Industriezone von Spreitenbach.

Es liegt am Ende einer Hügelkette, die die Ausläufer der Voralpen und die dahinter liegenden Alpen abschliesst.

Dem gegenüber liegt ein weites, offenes Gebiet, das von Bahngleisen, dem Fluss Limmat und der Autobahn begrenzt wird.

Daran schliesst sich eine Formation von mittelgrossen, harmonisch gewellten Hügeln an.

Diese Makrolage kann als sehr günstig bezeichnet werden.

Analyse des Gebäudes

Das Bürogebäude selbst erfährt aus Feng Shui-Sicht einen "Polaritätssprung" durch den Bau eines Hotels in unmittelbarer Nähe.

Was vorne war, wird hinten und umgekehrt.

Dies hilft dem Gebäude, sich in die Makrolage der Landschaft zu integrieren und ist ebenfalls positiv.

In der Situation nach dem Bau des Hotels, das sich dann hinter dem Bürogebäude befindet, finden wir links und rechts weitere Industriegebäude, die zusätzlichen Schutz bieten.

Um es bildlich zu beschreiben, suchen wir eine "Sesselsituation" (Rückenlehne, Armlehnen, Freiraum davor) diese Konstellation ist ebenfalls vorhanden.

Wir betreten das Gebäude von vorne durch eine helle und große Glastür, die direkt zu zwei großen Aufzügen führt, die wiederum für eine gute Energieverteilung im Gebäude sorgen.

Energieverteilung innerhalb der Büros in den wichtigsten Bereichen

(Ich beschränke mich hier auf die prominenten Zonen, die dem Ziel am förderlichsten sind. Schwächere Zonen werden aus Gründen der Praktikabilität in Absprache mit der Architektin durch das Aufstellen von Möbeln formal korrigiert).

In der Tortengrafik (Seite 15) finden wir den **Westbereich** oben links. In diesem Bereich ist das Potenzial für Aktivitäten, die mit Aktion, Anpacken, Schnelligkeit, etc. zu tun haben, außerordentlich hoch, Um dieses Potenzial zu nutzen, sollte der Bereich jedoch luftig, hell und nicht überfüllt gestaltet werden.

Gemäß der Regel "die Wurzeln nähren" wird empfohlen, dass dieser Bereich von Personen in Führungspositionen genutzt wird. Geschäftsführer und Stellvertreter, Finanzchef, Kommunikations- und Marketingchef.

Der Westen wird im Allgemeinen als förderlich für Verkauf und Kommunikation angesehen.

Rechts oben befindet sich der **Nordbereich**.

In diesem Bereich ist das Potenzial für Aktivitäten im Zusammenhang mit Strategien, Visionen, der Festlegung der Geschäftsstrategie, dem Sammeln von Energie und ruhigen Aktivitäten sehr gut.

Daher ist dieser Bereich sehr günstig für Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer.

Der Norden steht im Allgemeinen auch für Karriere und Geschäftsentwicklung.

Mitte - Bereich

Dieser Bereich ist für alle Mitarbeiter wichtig. Er ist günstig für die Aneignung und Weitergabe von Wissen und Informationen (on the fly) sowie für soziale Kontakte.

Es werden sowohl aktive als auch passive Aktivitäten unterstützt.

Dieser Bereich sollte ausreichend Licht erhalten, zum kurzen Verweilen einladen, aber dennoch sehr luftig und offen sein.

Das Zentrum steht für Zusammenhalt, Gesundheit, Geschäftsklima und für das Unternehmen selbst.

Südwest - Bereich

Hier ist es ähnlich wie im Zentrum, was die unterstützten Aktivitäten angeht.

Günstig für die Aneignung und Weitergabe von Wissen und Informationen, soziale Kontakte. Es werden sowohl aktive als auch passive Aktivitäten gefördert.

Als Besonderheit im Jahr 2021/2022 ist zu erwähnen, dass es eine schwache Energie für Arbeitnehmer vorhanden ist, die ihren Arbeitsplatz in diesem Gebiet haben und die meiste Zeit dort verbringen

(jedoch ist dieser Arbeitsplatz für einen Außendienstmitarbeiters gut geeignet)

Dieser Bereich würde sich auch sehr gut als Besprechungsraum eignen.

Östlicher Bereich

Gut geeignet als Lager oder eventuell als Ausstellungsfläche für Waren.

Als ständiger Arbeitsplatz ist dieser Ort nur als zweite Wahl zu empfehlen..

Südost - Bereich

Dies ist der Eingangsbereich und ein sehr wichtiger Ort in der Feng Shui-Lehre.

Er braucht daher viel Aufmerksamkeit und Pflege.

Die Grundenergie des Südostens steht für Wohlstand.

In unserem Fall wird sie jedoch durch den Energiefluss und die Energieverteilung nicht optimal unterstützt.

Hier sollten wir einige Korrekturen vornehmen, wie unten beschrieben.

Vorgeschlagene Korrekturen in empfohlener Reihenfolge der Priorität

Anmerkungen:

- Alle Korrekturen werden von der Architektin (dafür wird sie instruiert) und mir durchgeführt.*
- Die Stellen, an denen die entsprechenden Korrekturen vorgenommen werden sollen, finden Sie im Grundrissplan unter den entsprechenden Nummern (# oder * 1 - 8)*
- Es wurde mit der Geschäftsleitung von XXXXX vereinbart, die Mitarbeiter mit ihren entsprechenden Tätigkeiten an den vorgeschlagenen und prosperierenden Stellen unterzubringen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Ausrichtung der Schreibtische der vier Führungskräfte an deren energetisch vorteilhafte Richtungen angepasst wird. Die Standorte und Arbeitsrichtungen von Roland, Matthias, Patric und Kristina können der Referenzgrafik im Anschluss an die Zusammenfassung / Kurzreferenz entnommen werden.*

Vorgeschlagene Korrekturen in empfohlener Rangfolge

#1

Da es nicht möglich ist, genau zu bestimmen, wann die Arbeiten ausgeführt oder die Gegenstände und Möbel geliefert werden, legen wir einen symbolischen Beginn der Renovierung auf einen energetisch optimalen Zeitpunkt fest.

Korrekturen

Bitte kleben Sie die untere Seitenwand im Mittelbereich mit einem Malerband als symbolischen Baubeginn ab (da dieser erst etwa in der letzten Novemberwoche angesetzt werden kann).
Damit nutzen wir ein günstiges Datum nach den Feng Shui Regeln.

Zeitpunkt der Korrektur

Freitag, 12. November 2021 um 10h, 14h, 16h oder 18h

Donnerstag, 18. November 2021 um 10Uhr, 14Uhr, 16Uhr oder 18Uhr

2&3

Wir verlassen den Aufzug im sechsten Stock.

Geradeaus blicken wir direkt auf die Glasfassade des Treppenliftbereichs, der sich direkt über dem Gebäudeeingang befindet.

Wir sollten darauf sorgen, dass die Energie auf dem Stockwerk bleibt.

Außerdem sind zwei sehr große, diagonal verlaufende und grau eingefärbte Stützpfeiler zu sehen, die die Statik des Treppenhauses tragen. Wir wollen aber, dass unser Blick zuerst auf ein positives Objekt fällt, das sich harmonisch in das helle und elegante Interieur einfügt. Um den Büroeingang mit einem positiven und angenehmen Gefühl zu betreten.

Korrektur

Ungefähr in der Mitte des Stockwerks sollte ein Blickfang installiert werden, der die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich zieht und ihn daran hindert, aus dem Haus in die Ferne zu schweifen.

Wir wollen die Aufmerksamkeit des Besuchers im Haus halten und wenn möglich auf den Eingang von XXXXX lenken. Ebenso soll dieses Objekt von den tragenden Säulen ablenken, die sich nicht ganz in das harmonische Gesamtbild einfügen.

Ein gutes Beispiel ist die Schaufensterpuppengruppe in einem unteren Stockwerk des Gebäudes.

#4

Links vom Aufzug befinden sich die Büros von XXXXX.

Der Eingang zu den Büros wirkt klein, dunkel und beklemmend im Verhältnis zu dem großen, hellen Raum der Etage. Beim Betreten der Ebene möchten wir den Fokus des Besuchers auf den Eingang von XXXXX lenken.

Die Aufmerksamkeit sollte direkt auf die Büros gelenkt werden.

Berichtigung

Der Eingang zu den Büroräumen sollte hell beleuchtet sein.

Wenn möglich mit hellen Tageslicht - Lampen.

Der Eingang sollte auch attraktiv gestaltet sein und damit den zweiten Fixpunkt nach dem Blickfang in der Mitte definieren. Gleichzeitig beschreiben wir, wohin die Aufmerksamkeit bzw. Energie des Besuchers gelenkt wird.

Als Korrektiv für die schwache Energieverteilung im Südosten empfiehlt es sich, runde oder zylindrische Formen, metallische Oberflächen und Pflanzen zu verwenden.

Ein Beispiel: Stellen Sie zwei zylindrische, metallfarbene Pflanzentöpfe oder zylindrische Glasvasen mit Wasser samt Pflanzen (z.B. rund geschnittene Buchsbäume) links und rechts vom Eingang auf.

#5

Wir betreten einen kurzen, etwa 2,5 m langen, schmalen und ziemlich dunklen Korridor, der zu den Büros führt.

Der Eingang zu dem großen Raum liegt direkt gegenüber der Glastür des Notausgangs, der sich am anderen Ende der Büros befindet.

Auch hier finden wir, ähnlich wie bei der Etagenfläche, ein Potential zur Erhaltung einer guten Energie.

Der Energieverlust durch den gegenüberliegenden Notausgang wird durch den ununterbrochenen, langen Abstand zwischen Eingang und Notausgang begünstigt.

Die Energie kann in einer geraden Linie entweichen, anstatt sich auf die Arbeitsplätze links und rechts zu verteilen.

Korrektur

Der dunkle Eingang zu den Büros sollte ebenfalls hell und attraktiv gestaltet werden.

Vorteilhaft wäre ein Gestaltungselement, das Raum und Bewegung mit einbezieht, z.B.

Flachbildschirme mit Aufnahmen von Segelregatten oder Flugaufnahmen über Wasserlandschaften etc.

Wann immer möglich, sollte die Brandschutztür offen gelassen werden, um Aufmerksamkeit und Energie ins Innere des Büros zu lenken.

#6

Der in #4 erwähnte Effekt wird durch die in diesem Bereich herunterhängende Decke, die als Verbindung zwischen Eingang und Notausgang beschreibt, unterstrichen, beschleunigt und kanalisiert.

Korrektur

Hier empfiehlt es sich, zwischen Eingang und Notausgang eine Situation zu schaffen, die diesen starken, beschleunigten und kanalisierten Energiestrom abbremst und ihn nach links und rechts zu den Arbeitsplätzen ausstrahlen lässt.

Dazu ist es ratsam, diesen langen geraden Weg mit Objekten so zu gestalten, dass man mäandern muss. Die Objekte um die Mitte herum können als optischer Hauptakzent eingesetzt werden. Die Mitte aber bitte sehr luftig und sparsam halten.

Zusammenfassung, Kurzverweis auf die empfohlenen Korrekturen in der Reihenfolge ihrer Priorität

#1 Symbolischer Beginn der Renovierung

Bitte kleben Sie die untere Seitenwand im Mittelbereich mit einem Malerband als symbolischen Baubeginn ab.

Dazu nutzen wir ein günstiges Datum nach den Feng Shui Regeln.

Zeitpunkt der Korrektur

Freitag, 12. November 2021 um 10h, 14h, 16h oder 18h

Donnerstag, 18. November 2021 um 10Uhr, 14Uhr, 16Uhr oder 18Uhr

#2 & #3 Achten Sie darauf, dass die Energie auf dem Boden bleibt und leiten Sie die Energie zum Eingang um

Ungefähr in der Mitte des Bodens sollte ein Blickfang installiert werden, der die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich zieht und verhindert, dass sie aus dem Haus in die Ferne schweift.

Wir wollen die Aufmerksamkeit des Besuchers im Haus halten und sie, soweit möglich, auf den Eingang XXXXX lenken. Ebenso soll dieses Objekt von den tragenden Säulen ablenken, die sich nicht ganz in das harmonische Gesamtbild einfügen.

Ein gutes Beispiel ist die Schaufensterpuppengruppe in einem unteren Stockwerk des Gebäudes.

#4 Die Aufmerksamkeit der Besucher auf den Eingang von XXXXX lenken

Der Eingang zu den Büroräumen sollte hell beleuchtet sein.

Wenn möglich mit hellen Tageslicht - Lampen.

Ebenso sollte der Eingang ansprechend gestaltet sein und damit den zweiten Fixpunkt nach dem Blickfang in der Mitte definieren. Gleichzeitig beschreiben wir, wohin die Aufmerksamkeit bzw. Energie des Besuchers gelenkt wird.

Als Korrektiv für die nicht optimale Energieverteilung im Südosten empfiehlt es sich, runde oder zylindrische Formen, metallische Oberflächen und Pflanzen zu verwenden.

Ein Beispiel: Stellen Sie zwei zylindrische, metallfarbene Pflanzentöpfe oder zylindrische Glasvasen mit Wasser samt Pflanzen (z.B. rund geschnittene Buchsbäume) links und rechts vom Eingang auf.

#5 Attraktiver Eingang

Auch der dunkle Eingang zu den Büros sollte hell und attraktiv gestaltet werden.

Vorteilhaft wäre ein Gestaltungselement, das Raum und Bewegung mit einbezieht, z. B. Flachbildschirme mit Aufnahmen von Segelregatten oder Flugaufnahmen über Wasserlandschaften usw.


Wann immer möglich, sollte die Brandschutztür offen gelassen werden, um Aufmerksamkeit und Energie ins Innere des Büros zu lenken.

#6 Unterbrechung der geraden Linie zwischen dem Eingang und dem Notausgang

Hier empfiehlt es sich, zwischen dem Eingang und dem Notausgang eine Situation zu schaffen, die diesen starken, beschleunigten und kanalisierten Energiefluss abbremst und ihn nach links und rechts zu den Arbeitsplätzen ausbreiten lässt.

Dazu ist es ratsam, diesen langen geraden Weg mit Objekten so zu gestalten, dass man mäandern muss. Die Objekte um die Mitte herum können als optischer Hauptakzent eingesetzt werden. Die Mitte aber bitte sehr luftig und sparsam halten.

Referenz floor-plan



Reference Pi-Chart graphic

